

Accessoires

Majordome
Ref. MAYORDOMO



Platine Périphérique
Ref. PERIFERICA



Grille Simple Déflexion de Reprise
Ref. RSDR / Ref. RRLG



Adaptateurs sans fils
Ref. RXFR, RXCO, RRCC



Contre-cadres
Ref. L (...) AG



Gaine flexible
Ref. TFA1



Câbles
Ref. CABLEAP / Ref. CABLERN



Accessoires

Majordome

Le majordome Airzone est une carte électronique munie d'un modem GSM pour contrôler par téléphone chaque zone de l'installation de climatisation du logement, à partir de n'importe quel type de terminal téléphonique: téléphone portable, fixe ou multifréquence. Permet d'activer / désactiver jusqu'à 6 zones.

Platine Périphérique

Si le nombre de zones à contrôler est supérieur à 6, le système de zones devra inclure une ou plusieurs platines périphériques. Chaque platine périphérique peut contrôler jusqu'à 3 zones additionnelles: par exemple, pour des installations de 7 à 9 zones, on aura besoin d'une seule platine périphérique, pour celles de 10 à 12 zones, 2 platines, etc.

Gaine flexible

Gaine flexible isolée M0 int. / M1 ext. phonique

Pour toute installation de ventilation, VMC, climatisation ou chauffage air chaud, en basse, moyenne ou haute pression.

Gaine flexible constituée par:

- un flexible perforé en aluminium classé M0

- une housse isolante classée M1

laine de verre de 25mm d'épaisseur

pare-vapeur composé d'un complexe d'aluminium renforcé d'une grille

et d'un film polyester

Classement au feu: M0 intérieur / M1 extérieur

Température d'emploi en position statique: -25° à +220°C

Pression maximale d'utilisation conseillée à 18°C

Diamètre < 204: P = 3 600 Pa

Diamètre > 204: P = 1,2 x 10⁷ Pa / Racine(D³) Pa

Vitesse d'air maxi: 30m/s

Rayon de courbure minimal conseillé: 1 x D

Conditionnement: Longueur 10 m comprimés dans un carton individuel.

Diamètres: 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 630 mm

Adaptateurs sans fils

Pour la communication de nos thermostats sans fil avec la platine, nous disposons des récepteurs free et cordless en boîte. Nous disposons également d'un récepteur cordless intégré dans la grille de reprise.

Accessoires

Grille Simple Déflexion de Reprise

Grille de reprise en aluminium extrudé avec distribution horizontale des lames

Finitions

- Aluminium anodisé
- Blanc RAL 9010 (supplément de 10%)
- Aluminium brut (réduction de 10%)

Accessoire

- Récepteur Cordless

Fixation

- Standard: clip
- Optionnel: vis

Grille de Reprise Grande Lames

Grille de reprise en aluminium extrudé avec distribution horizontale des lames

Finitions

- Aluminium anodisé
- Blanc RAL 9010 (supplément de 10%)
- Aluminium brut (réduction de 10%)

Accessoire

- Récepteur Cordless

Fixation

- Standard: clip
- Optionnel: vis

Contre-cadres

Contre-cadres pour le montage du cadre des grilles

- Fabriqué en tôle d'acier galvanisé
- Disposent de pattes d'assemblage et de languettes de fixation
- S'utilisent pour le montage des grilles avec fermoir et clip
- Se livrent non montés, en lots de 10 contre-cadres